

# Prohlášení o vlastnostech

## č. CPR/Arcade/01-2013



Výrobek:

**Plastová okna a balkónové dveře ze systému Inoutic Arcade**

Typové označení: **Inoutic Arcade s předsazeným křídlem**

Zamýšlené použití: **Okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.**

Výrobce:

**FERROPOLYMER spol. s r.o.**  
**Polní 7/2818, Přerov I – Město ,750 02**  
**Česká republika**  
**IČ: 42866782**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **systém 3**

Posuzování a ověřování vlastnosti: **Oznámený subjekt č. 1390 – CSI a.s., Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal Protokol o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 188 – 12/Z dne 03.07.2012**

Vlastnosti výrobku:

**Tabulka 1 – Plastová okna vícekřídlová s pevným sloupkem, okna jednokřídlová – otevíravá a sklápěcí, otevíravá, sklápěcí, pevná**

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 4		EN 14351-1+A1
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C		
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída E1050		
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd		
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N		
Akustické vlastnosti	npd		
Součinitel prostupu tepla Inoutic Arcade	$U_g = 1,1$	1,2 W/(m <sup>2</sup> .K)	
	$U_g = 1,0$	1,2 W/(m <sup>2</sup> .K)	
	$U_g = 0,7$	0,96 W/(m <sup>2</sup> .K)	
	$U_g = 0,6$	0,89 W/(m <sup>2</sup> .K)	
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 1,1$	0,60	
	$U_g = 1,0$	0,41	
	$U_g = 0,7$	0,44	
	$U_g = 0,6$	0,44	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu $t_v$	$U_g = 1,1$	0,78	
	$U_g = 1,0$	0,73	
	$U_g = 0,7$	0,63	
	$U_g = 0,6$	0,63	
Průvzdušnost	Třída 4		

# Prohlášení o vlastnostech

## č. CPR/Arcade/01-2013



Tabulka 2 – Plastová okna dvoukřídlová s pohyblivým sloupkem – otevíravá a sklápěcí, otevíravá, sklápěcí,

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 4		EN 14351-1+A1
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C		
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída E750		
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd		
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N		
Akustické vlastnosti	npd		
Součinitel prostupu tepla Inoutic Arcade	$U_{g} = 1,1$	1,2 W/(m <sup>2</sup> .K)	
	$U_{g} = 1,0$	1,2 W/(m <sup>2</sup> .K)	
	$U_{g} = 0,7$	0,96 W/(m <sup>2</sup> .K)	
	$U_{g} = 0,6$	0,89 W/(m <sup>2</sup> .K)	
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_{g} = 1,1$	0,60	
	$U_{g} = 1,0$	0,41	
	$U_{g} = 0,7$	0,44	
	$U_{g} = 0,6$	0,44	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu $t_v$	$U_{g} = 1,1$	0,78	
	$U_{g} = 1,0$	0,73	
	$U_{g} = 0,7$	0,63	
	$U_{g} = 0,6$	0,63	
Průvzdušnost	Třída 4		

Tabulka 3 – Plastová balkonové dveře jednokřídlové – otevíravé a sklápěcí, otevíravé, sklápěcí,

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 4		EN 14351-1+A1
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C		
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída E900		
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd		
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N		
Akustické vlastnosti	npd		
Součinitel prostupu tepla Inoutic Arcade	$U_{g} = 1,1$	1,2 W/(m <sup>2</sup> .K)	
	$U_{g} = 1,0$	1,2 W/(m <sup>2</sup> .K)	
	$U_{g} = 0,7$	0,96 W/(m <sup>2</sup> .K)	
	$U_{g} = 0,6$	0,89 W/(m <sup>2</sup> .K)	
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_{g} = 1,1$	0,60	
	$U_{g} = 1,0$	0,41	
	$U_{g} = 0,7$	0,44	
	$U_{g} = 0,6$	0,44	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu $t_v$	$U_{g} = 1,1$	0,78	
	$U_{g} = 1,0$	0,73	
	$U_{g} = 0,7$	0,63	
	$U_{g} = 0,6$	0,63	
Průvzdušnost	Třída 4		

# **Prohlášení o vlastnostech**

## **č. CPR/Arcade/01-2013**



**Vlastnosti plastových oken a balkonových dveří, systém Inoutic Arcade jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulkách 1 - 3. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.**

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

**Přerov, dne: 01.07.2013**

**Ing. Dušan Zimčík**  
**Jednatel společnosti**