

Řada ELEGANT

Dokonalé řešení oken a dveří



deceuninck

OKNA & DVEŘE



Mimořádné vlastnosti s elegantním a štíhlým provedením

BUDOUCNOST V NAVRHOVÁNÍ OKEN

Profilový systém Elegant poskytuje prvotřídní provedení, zcela nově definuje vzhled plastových oken a je šetrný k životnímu prostředí. Díky použití recyklovaného PVC představuje Elegant tepelněizolační a udržitelné řešení pro budoucnost, které splní všechny vaše požadavky na novou výstavbu a rekonstrukci.

Minimalistický vzhled

Chytrý design je tím, co systému okenních profilů Elegant propůjčuje tolik oceňovaný vzhled. Systém kombinuje úzké linie a ultra štíhlé nalehávky profilů s novým systémem hranatých zasklívacích lišt a antracitově šedého jádra. Systém nabízí i možnost použití hliníkového krytí (opláštění). Design systému Elegant přesvědčí zejména v novostavbách a promění váš domov v moderní a stylový prostor.

Jedinečný a futuristický

Elegant je profilový systém pro okna a dveře nové generace, který zásadně mění pravidla tohoto oboru. Přichází v široké škále zářivých barev a každá z nich dokonale ladí s futuristickým designem okna. Tato řada nabízí až padesát dekorů fóliové úpravy pro každý architektonický styl.

Dostatek světla

Více přirozeného světla: místnosti s velkými okny Elegant těží, i díky naší jedinečné technologii ThermoFibra, z mimořádně štíhlého designu profilu. Okna Elegant se totiž vyznačují dokonalým sladěním velikosti a odolnosti. Pro světlé a prosluněné interiéry.






Technologie určující trendy

MAXIMÁLNÍ IZOLACE,
OPTIMÁLNÍ OCHRANA

Je krása pouze na povrchu? Ne u oken Elegant.
Pod elegantním vzhledem se skrývá prvotřídní technologie.
Ať už se jedná o tepelnou izolaci, zvukovou izolaci
nebo bezpečnost, Elegant splňuje všechny
požadavky. Navíc jde o první řadu oken využívající inovativní
technologie skelných vláken ThermoFibra.



Energetická účinnost

Vaše okna vám pomohou šetřit za energie. Elegant Infinity ThermoFibra se středovým těsněním má vynikající vlastnosti – $U_f 0,85$ (W/m²K). Navzdory ultraštíhlému rozměru okenních ráků 76 mm je systém Elegant navržen pro mimořádnou tloušťku zasklení až do 70 mm. To usnadňuje použití v pasivních stavbách i realizaci jakýchkoli vašich projektů.



Nová technologie ThermoFibra

Seznamte se s technologií Elegant ThermoFibra Infinity. ThermoFibra používá technologii dlouhých skelných vláken namísto oceli. Okna a dveře s těmito profily jsou mimořádně stabilní, odolné a mají lepší tepelnou izolaci. Bez použití oceli jsou okna Elegant mnohem lehčí a zaručují delší bezproblémovou funkčnost bez nutnosti servisu (seřizování).



Ochrana a zabezpečení

Systém Elegant vyniká vylepšeným standardem zabezpečení. Umožňuje dosažení třídy odolnosti proti vloupání 2 (RC2). Tato třída představuje standardní úroveň ochrany. Díky svým ocelovým výztuhám okenní rámy Elegant zvyšují úroveň zabezpečení.



Výztuž Fortex

Tepelněizolační hodnoty rámu lze vylepšit použitím tepelné výztuhy tvořené kombinací materiálů PVC a oceli. Tepelná výztuha Fortex je oproti standardním ocelovým výztuhám mnohem lehčí a díky množství (mase) materiálu, do které je přišroubováno kování, jsou okna stabilnější a odolnější proti vloupání.



Odhlučnění

Větší tloušťka (šířka) zasklení může nejen zlepšit tepelnou izolaci, ale i zvukovou. Okna Elegant pomáhají zabránit nežádoucímu hluku a vytvářejí příjemné domácí prostředí.



Bezbariérový přístup

Pokud chcete, aby vaše novostavba či rekonstrukce byla praktická, bezbariérový přístup je nutností. Dveře do bytu a na terasu lze vybavit bezbariérovými prahy.





Naše investice do zelené budoucnosti

ČELÍME VÝZVÁM V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DESIGNEM BEZ KOMPROMISŮ


Pokud jde o spotřebu primární energie, recyklovatelnost a udržitelnost, je systém Elegant o krok napřed. Špičkový výkon je to, čím naše okna i v budoucnu vyniknou.

Udržitelnost a funkčnost materiálu

Díky našim investicím do udržitelnosti, kvality, vylepšených mechanických vlastností a technologie přispějete i vy zakoupením našeho výrobku k ochraně životního prostředí. Základem našich okenních rámců Elegant je vysoce kvalitní PVC obsahující recyklovaný PVC granulát. Tepelná izolace splňuje i ty nejpřísnější požadavky a systém Elegant tak vyhovuje normám pro výstavbu pasivních domů.

Recyklační závod společnosti Deceuninck


Věděli jste, že náš recyklační závod v belgickém městě Diksmuide zpracovává každý rok až 45 000 tun tvrdého plastu? To odpovídá 2,3 milionu starých oken, které by jinak skončily na skládce nebo ve spalovnách odpadu. Namísto toho je jednoduše přeměněme v nové okenní rámy.



„Společnost Deceuninck recykluje PVC od roku 2012 a disponuje jedním z největších recyklačních závodů v Evropě.“



2,3 MILIONU STARÝCH OKEN DÍKY NÁM NESKONČÍ NA SKLÁDCE



Ročně zrecyklujeme přibližně 45 000 tun PVC, což odpovídá více než dvěma milionům starých oken zachráněných před skládkováním nebo spálením.

Spotřeba energie při recyklaci PVC je o 90 % nižší než spotřeba energie při výrobě nového PVC materiálu.

PVC lze recyklovat více než desetkrát bez ztráty vlastností a s životností 35 let, takže potenciální životní cyklus dosahuje 350 let.



Poznejte rozmanitost designu oken Elegant

ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ STYL

Naše okna Elegant jsou k dispozici v různých stylech, barvách a povrchových úpravách. Pro novostavby i rekonstrukce, pro jakýkoli architektonický styl: moderní, klasický, městský nebo rustikální.

INFINITY

Nadčasový moderní design

Tepelná izolace rámu/křídla 0,93 (W/m²K)
Stavební hloubka profilu 76 mm



THERMOFIBRA INFINITY

Nadčasový moderní design s jedinečnou technologií

Tepelná izolace rámu/křídla 0,85 (W/m²K)
Stavební hloubka profilu 76 mm



Technologie
ThermoFibra

Profil Elegant Infinity je vhodný pro mnoho použití díky kombinaci rovných linií a nadčasového designu.

Infinity je k dispozici také ve verzi ThermoFibra s výztuhou ze skelného vlákna, kdy je ocelová výztuha v křídle nahrazena konstrukčním skelným vláknem.

ABSTRACT

Moderní minimalistický design

Tepelná izolace rámu/křídla 0,94 (W/m²K)
Stavební hloubka profilu 76 mm



V případě designu Elegant Abstract je křídlo zcela v úrovni s rámem profilu a vzniká tak extrémně minimalistický a elegantní vzhled. Tento plně představený profil se používá v nejmodernějších stavebních projektech a získal několik mezinárodních designových cen.

GRANDO

Tradiční design ideální pro renovace

Tepelná izolace rámu/křídla 0,90 (W/m²K)
Stavební hloubka profilu 84 mm



Design Elegant Grando představuje tradiční vzhled PVC okna. Díky výraznější exteriérové hraně je univerzálním řešením. Hodí se však nejen pro renovace, ale i pro novostavby.



Dveře pro váš domov

VCHODOVÉ DVEŘE ELEGANT: PRVOTŘÍDNÍ DESIGN A VYSOKÁ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ

Elegance, styl, rovné a přesné linie v celém domě – to vše zaručuje systém Elegant. Nyní si můžete pořídit vchodové dveře, které budou designově ladit s vašimi okny, balkonovými dveřmi nebo posuvnými systémy Deceuninck. Tato kombinace sjednotí vzhled celého vašeho domu.

Vchodové dveře ladící s designem okenního systému Elegant poskytují výborné tepelněizolační vlastnosti. Tento systém využívá moderní prvky zabezpečení a lze jej kombinovat s širokou škálou různých druhů výplní až do tloušťky 67 mm.

Vchodové dveře Elegant jsou k dispozici i s technologií skelných vláken ThermoFibra, která zajišťuje stabilitu dveří, eliminuje potřebu ocelových výztuh, zvyšuje tepelnou izolaci a výrazně snižuje hmotnost.

INFINITY

Dveře Elegant s ocelovou výztuhou



Tepelná izolace rámu/křídla 1,3 (W/m²K)
Tepelná izolace prahové části 1,9 (W/m²K)

THERMOFIBRA INFINITY

Dveře Elegant s technologií ThermoFibra



Tepelná izolace rámu/křídla 1,1 (W/m²K)
Tepelná izolace prahové části 1,5 (W/m²K)





Barvy pro každý architektonický styl

AŽ 50 BAREV NA VÝBĚR

Řada Elegant disponuje širokou škálou fólií pro každý styl.
Barvy jsou rozděleny do čtyř kategorií: přírodní dřevo, barvené dřevo, syté barvy a metalický vzhled.



Venkovský

PŘÍRODNÍ DŘEVO

Různorodý výběr teplých odstínů dřeva
zvýrazňuje rustikální charakter venkovských domů.



REF. 694
SHEFFIELD
LIGHT OAK



REF. 143
GREY CEDAR



REF. 047
WOODEC TURNER
OAK MATT



REF. 145
IRISH OAK



REF. 109
WILD CHERRY



REF. 146
RUSTIC CHERRY



REF. 110
GOLDEN OAK



REF. 402
STRIPE
DOUGLAS



REF. 656
CHERRY
AMARETTO



REF. 663
NOCE
SORRENTO
BALSAMICO



REF. 144
MACORE



REF. 026
MAHOGANY
(SAPELI)



REF. 154
WALNUT



REF. 025
DARK OAK



Městský

SYTÉ BARVY

Barevná paleta pro město s tóny šedé nabízí dokonalý vzhled okna pro městské lofy a průmyslové projekty.

REF. 625 - SIGNAL GREY SMOOTH	REF. 651 - RAL ± 7001 GREY SMOOTH	REF. 649 - MOONDANCE SMOOTH	REF. 911 - RAL ± 7039 GREY ALUMINIUM SMOOTH

REF. 628 - RAL ± 7012 BASALT GREY SMOOTH	REF. 122 - RAL ± 7015 SLATE GREY SMOOTH	REF. 044 - UMBRA GRAY MATT	REF. 103 - RAL ± 7016 ANTHRACITE GREY MATT	REF. 048 - RAL ± 7016 ANTHRACITE GREY SMOOTH	REF. 043 - RAL ± 9011 GRAPHITE BLACK MATT	REF. 921 - RAL ± 9017 TRAFFIC BLACK SMOOTH

Moderní

METALICKÝ VZHLED

Profilová řada Elegant nejlépe vynikne v moderním minimalistickém stylu architektury.

			
	REF. 925 ~ WHITE ALUMINIUM	REF. 139 ~ SILVER	
			
REF. 116 ~ PYRITE	REF. 184 ~ ALUX GREY ALUMINIUM	REF. 653 ~ ALUX DB 703	REF. 138 ~ BRONZE







Inspirujte se

VYZKOUŠEJTE NÁŠ KONFIGURÁTOR OKEN

Pořád ještě nevíte, co si vybrat? Vyzkoušejte náš interaktivní konfigurátor oken. Vyberte si váš vysněný design a barvu a prohlédněte si výsledek!

Přejděte na winspirator.deceuninck.com na vašem počítači, tabletu nebo chytrém telefonu a vytvořte si okna a dveře, která váš dům dokonale doplní!





BUILDING A SUSTAINABLE HOME

Díky inovativním výrobním procesům a designu našich oken,
dveří a stavebních systémů dodáváme našim zákazníkům udržitelná
řešení, která budou plnit jejich očekávání i v budoucnosti.

deceuninck

Deceuninck, spol. s r. o. ▪ Tuřanka 1519/115 a ▪ 627 00 Brno-Slatina ▪ Česká republika
T +420 547 427 777 ▪ info@deceuninck.cz ▪ www.deceuninck.cz

VÁŠ PARTNER DECEUNINCK

Certifikované partnery společnosti Deceuninck jsou součástí
sítě distributorů, kteří odvádí vynikající práci. Tato síť garantuje
správnou instalaci a vysoce kvalitní služby, které jsou pro
produkt značky Deceuninck další přidanou hodnotou.

VAŠE RAZÍTKO ZDE